



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง ประกาศการปรับแผนการจัดการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนุคร จังหวัดนครพนม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนุคร จังหวัดนครพนม ได้จัดทำการปรับแผนการจัดการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ ผด.๒) ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงปิดประกาศไว้ ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ลงชื่อ

(นายภักดี สุขรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับแผนครั้งที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๒	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายนายจุม-นายสีวาสดี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล๗-๒๐๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๔๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔๕	
๓	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายนายท่อนแก้ว ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล๗-๒๐๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๔๑,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๔	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายนายทรงเดช-นันทาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล๗-๒๐๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๔๗,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔๕	

๕	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		หมู่ที่ ๒ สายสามแยกนายเป่งทอง		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๖	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		หมู่ที่ ๓ ซอมแจ่มอนันต์ (สายข้าวเม่า)		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๗	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		หมู่ที่ ๓ ซอยวัดโพธิ์ศรี		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล๗-๒๐๑								
๘	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		หมู่ที่ ๔ สายนาม่วงทำ-นาม่วงทุ่ง		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๙	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		ซอยบุษบาพัฒนา (สี่แยกกลางเขื่อน)		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย								
		กว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทล๗-๒๐๑	พร้อมป้าย	โครงการ จำนวน ๑ ป้าย						

๑๐	จ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ขอยรอบบ้าน(สายนายสกล-นายหวัง ศรีสุวรรณ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๕๒ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทล๗-๒๐๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๑๑	จ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ขอยราชบำรุง (สายนายพลสนาม-นายชาตินาวิ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า๑,๓๐๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๑๒	จ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ สายนาโดนใหม่-อภัยวงศ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๙๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๑๓	จ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ สายนางสุขไสว-นายจรูญ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๑๔	จ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าบ้านผู้ช่วยสุขสันต์-นายทัสมัย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้าง	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	

๑๕	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		ขอยนาบัวน้อย (สายบ้านน้อยหวนา)		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๑๖	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		ขอยบัวเงิน (สายนางสำรอง-นางมฤดี)		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๑๗	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		ขอยบัวทอง (สายนางสุเพียร-นางสมนกร)		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๑๘	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		สายชลประทาน-เนินน้ำคำ		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๗๓๓.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๑๙	ธ.ค.๒๕๖๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
		สายโคกหินแฮ่-หนองกุง		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ทล ๗-๒๐๑ และตามแบบมาตรฐานทล๓-๑๑๐ (ตีเส้นจราจร)								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								

๒๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายนายจุม-นายสีวาสนี		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร								
		ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	พร้อมป้าย	โครงการ จำนวน ๑ ป้าย						
๒๑	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๓ (วัดป่าหัวภูดิน)		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ตารางเมตร								
		ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	พร้อมป้าย	โครงการ จำนวน ๑ ป้าย						
๒๒	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายนายลำเงิน - ภูหัวดิน		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ตารางเมตร								
		พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ X ๑.๐๐ เมตร								
		จำนวน ๑๔ ท่อน รวม ๒ จุด ๆละ ๗ ท่อน								
		ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๒๓	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายนายภิรมย์		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๔ ตารางเมตร								
		ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๒๔	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายโคกหินแฮ่ - นาโดนใหม่		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ท๑๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								

๒๕	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายสำนักสงฆ์สร้างแก้ว		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร								
		ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๒๖	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ขอยผสมผสวน		การโยธา						
		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
		ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน								
		ท๑๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๒๗	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายพ้ออุทิน-นางใสมา		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔ ตารางเมตร								
		ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑								
๒๘	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๔๑๑,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายข้างรพต.โคกหินแฮ่		การโยธา						
		โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับราง		งาน ก่อสร้าง						
		ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
		งานที่ ๑ ถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร								
		หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า								
		๔๘๐ ตารางเมตร								
		งานที่ ๒ ยกระดับขอบรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม								
		เหล็กรูปตัวยูทั้งสองข้างสูง ๐.๒๕ เมตร								
		งานที่ ๓ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นคอนกรีต								
		รวมทั้งหมด ๑๔๑.๔๐ ตรม. หนา ๐.๑๐ เมตร								
		ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่								
		เลขที่ ๕๒/๒๕๖๖								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								

๒๙	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายนางพนมศิลป์-หลังเมรุ		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร								
		ลงดินลูกรังไหลทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๓๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายหน้าบ้านนายสมเทศน์-หน้าบ้านนายหนูแจ้ง		การโยธา						
		โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		จำนวน ๑๔๙ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด ๐.๘๐x								
		๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ ตามแบบ ท-๐๔								
		อบต.โคกหินแฮ่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๓๑	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ลานพญานาค		การโยธา						
		กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร								
		ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ ๕๗/๒๕๖๖								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๓๒	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายนางบันเทิง-ถนนใหญ่		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตารางเมตร								
		ลงดินลูกรังไหลทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๓๓	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๕	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ กำหนด		งาน บริหารทั่วไป						
๓๔	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่	สำนักปลัด	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งฯ	-	-	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	โดยการติดตั้งฝ้าเพดานและทำการทาสี ขนาดกว้าง		งาน ส่งเสริมสนับสนุน						
		๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร		ความเข้มแข็งของชุมชน						

๓๕	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการเสริมฝั้วถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายนาม่วงทุ่ง-ปากทางหนองแขง (นานายวิเศษ สุขรี)		การโยธา						
		กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๓๒๔ ลบ.ม.		งาน ก่อสร้าง						
		พร้อมทำการเกรดเกลี่ยตบแต่งดินให้เรียบร้อย								
		ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่เลขที่ ๕๕/๒๕๖๖								
๓๖	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายหมู่ที่ ๔ - นานางันเอื้อง		การโยธา						
		ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๐.๓๐ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		ยาว ๑๑๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด								
		๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๓๗	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการเสริมฝั้วถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายห้วยแคน - กุดอี		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ลบ.ม.								
		พร้อมทำการเกรดเกลี่ยตบแต่งดินให้เรียบร้อย								
		ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่เลขที่ ๕๖/๒๕๖๖								
๓๘	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการเสริมฝั้วถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายหนองกุ้ง - หนองแขง		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ลบ.ม.								
		พร้อมทำการเกรดเกลี่ยตบแต่งดินให้เรียบร้อย								
		ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่เลขที่ ๕๔/๒๕๖๖								
๓๙	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการเสริมฝั้วถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๔๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายหนองแก หมู่ที่ ๗,๑๐		การโยธา						
		กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลบ.ม.								
		พร้อมลงลูกรังทับหน้ากว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร								
		หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า								
		๙๒ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.								
		จำนวน ๖ ท่อนทำการเกรดเกลี่ยตบแต่งดินให้เรียบร้อย								
		ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖								

๔๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	-	-	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายข้างสถานีโดน-นาพอแดง		การโยธา						
		กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลบ.ม.								
		พร้อมลงลูกรังทับหน้ากว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร								
		หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า								
		๑๖๕ ลบ.ม.ทำการเกรดเกลี่ยตบแต่งดินให้เรียบร้อย								
		ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕								
๔๑	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างขุมประตูลานสายวัฒนธรรม ม.๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	๔๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะ	๓๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ก่อสร้างขุมประตูลานสายวัฒนธรรม ม.๑		การโยธา				เจาะจง		
		ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๖ เมตร ตามแบบ		งาน ก่อสร้าง						
		อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ ๔๙/๒๕๖๗								
๔๒	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะ	๔๕	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	โดยการปรับปรุงหลังคาและผนัง ตามแบบ		การโยธา				เจาะจง		
		อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ ๔๘/๒๕๖๗		งาน ก่อสร้าง						
๔๓	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ ๕	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	๑๑๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะ	๔๕	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	โดยการเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง ๒ ข้าง		การโยธา				เจาะจง		
		หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมด		งาน ก่อสร้าง						
		ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ								
		อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ ๓๙/๒๕๖๖								
		พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย								
๔๔	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ ๗	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	๘๑,๐๐๐	-	-	เฉพาะ	๔๕	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	โดยการเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง ๑ ข้าง		การโยธา				เจาะจง		
		หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่		งาน ก่อสร้าง						
		น้อยกว่า ๑๕๖.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ								
		อบต. โคกหินแฮ่เลขที่เลขที่ ๔๐/๒๕๖๖								
๔๕	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	๙๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะ	๔๕	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	โดยการเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง ๒ ข้าง		การโยธา				เจาะจง		
		หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมด		งาน ก่อสร้าง						
		ไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ								
		อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ ๔๔/๒๕๖๖								

๔๖	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่๕	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	๑๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะ	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายนาบนาม่วงคำ-นามลาววัลย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร		การโยธา				เจาะจง		
		ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก								
		คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ								
		มาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑								
๔๗	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	๑๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะ	๖๐	
	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง กว้าง ๕.๐๐ เมตร		การโยธา				เจาะจง		
		ระยะทางยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		งาน ก่อสร้าง						
		หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก								
		คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร								
		พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ								
		มาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๗								



